トラック・バス用 リトレッドタイヤ サイズ一覧 (一般サイズ)

リトレッド製造会社 更生タイヤ全国協議会 会員社	タイヤサイズ	・ HOT (モールド方式) リ プ (縦目) 汎用		●: COLD (プレキュア方式) ミックス (オールシーズン)				スタッドレス			
				汎用		省燃費		汎用		省燃費	
ブリヂストンBRM	225/80R17.5	•		•		•		•	•		
	225/90R17.5			•		•	•	•	•		
	11R22.5 14/16PR			•		•		•	•		
	12R22.5	•		•				•	•		
ブリヂストン トレッドシステム	225/80R17.5	•		•				•	•		
	225/90R17.5			•				•	•		
	11R22.5 14/16PR			•				•	•		
	12R22.5	•		•				•	•		
ヨコハマタイヤリトレッド	225/80R17.5	•		•				•		•	
	225/90R17.5	•		•				•			
	11R22.5 14/16PR	•		•		•		•		•	
	12R22.5	•		•				•		•	
ダンロップリトレッドサービス	225/80R17.5	•		•		•					
	225/90R17.5			•				•			
	11R22.5 14/16PR	•		•		•		•		•	
	12R22.5	•		•				•			
トーヨーリトレッド	225/80R17.5	•		•	•						
	225/90R17.5				•			•	•		
	11R22.5 14/16PR	•		•				•	•		
	12 R 22.5							•			
東光タイヤ	225/80R17.5	•		•				•	•		
	225/90R17.5			•				•	•		
	11R22.5 14/16PR	•		•				•	•		
	12 R 22.5				•			•			
五味自動車	225/80R17.5										
	225/90R17.5		•								
	11R22.5 14/16PR			•							
	12 R 22.5		•						•		
北陸リトレッド	225/80R17.5	•		•				•			1
	225/90R17.5			•		1		•			1
	11R22.5 14/16PR	•		•				•			
	12 R 22.5										
日米ゴム	225/80R17.5	•		•							
	225/90R17.5			•							
	11R22.5 14/16PR	•		•		1		1			1
	12 R 22.5	•		•				1			